

Revolution Retail Systems

SÉRIE PARAGON™



3S/4S 3L/4L Dual -
Coffre de dépôt 





CARACTÉRISTIQUES : Paragon 3S et 4S Dual - Coffre de dépôt

Hauteur : 1 240,6 mm (48,84 po)
 Largeur : 1 761,9 mm (69,37 po)
 Profondeur : 971,6 mm (38,25 po)
 Poids : 1 637,7 kg (3 610 lb) pour 3S
 Poids : 1 611,7 kg (3 552 lb) pour 4S

*L'unité doit être fixée sur un plancher de niveau.



CARACTÉRISTIQUES : Paragon 3S et 4S Dual - Coffre de dépôt


Hauteur : 1 253,7 mm (49,36 po)
 Largeur : 1 987,4 mm (78,24 po)
 Profondeur : 971,6 mm (38,25 po)
 Poids : 1 956,2 kg (4 312 lb) pour 3L
 Poids : 1 929,8 kg (4 254 lb) pour 4L

*L'unité doit être fixée sur un plancher de niveau.


	Paragon 3S Dual	Paragon 3L Dual	Paragon 4S Dual	Paragon 4L Dual
Configuration de l'appareil :				
• Nombre de cassettes de recyclage	6	6	8	8
• Nombre de cassettes de dépôt	2	2	2	2
Billets :				
Capacité par cassette (environ) :				
• Cassette de recyclage	2 700 billets	2 700 billets	2 700 billets	2 700 billets
• Cassette de dépôt	2 700 billets	2 700 billets	2 700 billets	2 700 billets
Capacité totale de billets	21 600 billets	21 600 notes	27 000 billets	27 000 billets
Traitement :				
Accepteur de billets en vrac				
Vitesse de traitement entrée/sortie des billets	8 billets/seconde	8 billets/seconde	8 billets/seconde	8 billets/seconde
Recyclage jusqu'à	(6) dénominations	(6) dénominations	(8) dénominations	(8) dénominations
Pièces :				
Capacité				
• Nombre de modules de recyclage	5	4	5	4
• Capacité par dénomination :				
Cinq cents	3 000	6 500	3 000	6 500
Dix cents	6 200	15 000	6 200	15 000
Vingt-cinq cents	2 700	5 800	2 700	5 800
Un Dollars	1 800	2 050	1 800	2 050
Deux Dollars	1 700	1 900	1 700	1 900
Débordement non trié	---	24 000	---	24 000
• Capacité totale en monnaie	15 400	55 250	15 400	55 250
Traitement :				
• Vitesse de traitement des pièces en entrée jusqu'à	700 pièces/minute	3000 pièces/minute	700 pièces/minute	3000 pièces/minute
• Vitesse de traitement des pièces en entrée jusqu'à	40 pièces/seconde	32 pièces/seconde	40 pièces/seconde	32 pièces/seconde
• Accepte jusqu'à	(5) dénominations	(6) dénominations	(5) dénominations	(6) dénominations
• Recycle jusqu'à	(5) dénominations	(5) dénominations	(5) dénominations	(5) dénominations



Paragon 3S et 4S Dual Coffre de dépôt



Paragon 3L et 4L Dual Coffre de dépôt



CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES :

- Architecture en boucle fermée pour les billets et les pièces. Aucune intervention manuelle nécessaire
- Vérification des pièces de monnaie (Rejet des fausses pièces)
- Évolutif - Jusqu'à deux (2) recycleurs de billets
- Casette de dépôt verrouillable
- « Tri de compatibilité » des billets recyclés
- Orientation flexible des billets (pas besoin de séparer ou de positionner explicitement des billets)
- Tiroir de dépôt de liasses (Permet de gérer de grosses liasses de billets; jusqu'à 200 billets)
- Coffre de dépôt intégré - En option
- Distribue les pièces directement dans les compartiments du tiroir-caisse - Paragon 3S et 4S
- Distribue les pièces directement dans le tiroir-caisse - Paragon 3L et 4L
- Système biométrique en option (Lecteur de la paume de la main)
- Témoins à DEL des coupelles de dépôts (Avisé si de la monnaie est encore présente dans la coupelle)
- Plateforme évolutive en réseau et groupes de multiples périphériques
- Surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Imprimante intégrée

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Possibilité d'intégration au système POS
- Crédit le même jour des dépôts (crédit provisoire)

FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES :

- Compatible PCI
- Solution de surveillance à distance Axeda pour l'assistance technique
- Surveillance en temps réel des niveaux d'espèces et de pièces de monnaie
- Évolutif - En grappe
- Production d'états - Standard ou personnalisé
- Responsabilité de ligne et/ou de l'employé
- Les caisses et les sacs de dépôt sont automatiquement rattachés à un utilisateur particulier par le biais du système de codes à barres
- Plusieurs tiroirs-caisses par caisse enregistreuse/ligne
- Niveaux d'autorisation utilisateur d'accès machine configurables
- Plusieurs systèmes d'authentification utilisateur (carte et NIP, connexion et NIP ou lecture biométrique)
- Invite périodique automatique de modification du mot de passe
- Suivi des fonds en dehors de l'unité avec la fonction de fonds hors coffre
- Aide à la préparation des dépôts : Calcule automatiquement et déplace le dépôt vers la cassette du messager
- Préparation automatique des états de fin de journée
- Menu de connexion explicite pour le messager
- Vidéo de conseils de dépannage
- Vidéo d'aide à l'exploitation du système

COFFRE DE DÉPÔT

Capacité :
Partie supérieure - Coffre de dépôt - 0,28 m3 (1 pi3)
Partie inférieure - Coffre de stockage - 0,26 m3 (0,93 pi3)

ACCÈS/CONTRÔLE :

- Coffre supérieur
- Les dépôts peuvent être effectués par une trappe de dépôt.
 - La trappe de dépôt est contrôlée par un accès biométrique.
 - Les paquets ou les dépôts peuvent être suivis à l'aide d'un lecteur de code barres utilisé conjointement avec la série Paragon RRS.

Coffre de stockage

- Accès biométrique.
- Les tiroirs-caisses ou les dépôts peuvent être suivis à l'aide d'un lecteur de code barres utilisé conjointement avec la série Paragon RRS.