

# Revolution Retail Systems

SÉRIE PARAGON™



3S/4S - 3L/4L 





### CARACTÉRISTIQUES : Paragon 3S et 4S

Hauteur : 1 240,6 mm (48,84 po)  
 Largeur : 1 044,1 mm (41,10 po)  
 Profondeur : 971,6 mm (38,25 po)  
 Poids : 991 kg (2 185 lb) pour 3S  
 Poids : 965 kg (2 127 lb) pour 4S

\*L'unité doit être fixée sur un plancher de niveau.



### CARACTÉRISTIQUES : Paragon 3L et 4L

Hauteur : 1 253,7 mm (49,36 po)  
 Largeur : 1 269,5 mm (49,98 po)  
 Profondeur : 971,6 mm (38,25 po)  
 Poids : 1 309,5 kg (2 887 lb) pour 3L  
 Poids : 1 283,1 kg (2 829 lb) pour 4L

\*L'unité doit être fixée sur un plancher de niveau.

### Configuration de l'appareil :

- Nombre de cassettes de recyclage
- Nombre de cassettes de dépôt

### Paragon 3S

3  
1

### Paragon 3L

3  
1

### Paragon 4S

4  
1

### Paragon 4L

4  
1

### Billets :

Capacité par cassette (environ) :

- Cassette de recyclage
- Cassette de dépôt

2 700 billets  
2 700 billets

2 700 billets  
2 700 billets

2 700 billets  
2 700 billets

2 700 billets  
2 700 billets

Capacité totale de billets

10 800 billets

10,800 notes

13 500 billets

13 500 billets

### Traitement :

Accepteur de billets en vrac

Vitesse de traitement entrée/sortie des billets

8 billets/seconde  
(3) dénominations

8 billets/seconde  
(3) dénominations

8 billets/seconde  
(4) dénominations

8 billets/seconde  
(4) dénominations

Recyclage jusqu'à

### Pièces :

Capacité

- Nombre de modules de recyclage
- Capacité par dénomination :

Cinq cents 3 000  
 Dix cents 6 200  
 Vingt-cinq cents 2 700  
 Un Dollars 1 800  
 Deux Dollars 1 700  
 Débordement non trié ---  
 Capacité totale en monnaie 15 400

4  
6 500  
15 000  
5 800  
2 050  
1 900  
24 000  
55 250

5  
3 000  
6 200  
2 700  
1 800  
1 700  
---  
15 400

4  
6 500  
15 000  
5 800  
2 050  
1 900  
24 000  
55 250

### Traitement :

- Vitesse de traitement des pièces en entrée jusqu'à
- Vitesse de traitement des pièces en entrée jusqu'à
- Accepte jusqu'à
- Recycle jusqu'à

700 pièces/minute  
40 pièces/seconde  
(5) dénominations  
(5) dénominations


3000 pièces/minute  
32 pièces/seconde  
(6) dénominations  
(5) dénominations

700 pièces/minute  
40 pièces/seconde  
(5) dénominations  
(5) dénominations


3000 pièces/minute  
32 pièces/seconde  
(6) dénominations  
(5) dénominations



## Paragon 3S et 4S



## Paragon 3L et 4L



### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES :

- Architecture en boucle fermée pour les billets et les pièces. Aucune intervention manuelle nécessaire
- Vérification des pièces de monnaie (Rejet des fausses pièces)
- Évolutif - Jusqu'à deux (2) recycleurs de billets
- Cassette de dépôt verrouillable
- « Tri de compatibilité » des billets recyclés
- Orientation flexible des billets (pas besoin de séparer ou de positionner explicitement des billets)
- Tiroir de dépôt de liasses (Permet de gérer de grosses liasses de billets; jusqu'à 200 billets)
- Coffre de dépôt intégré - En option
- Distribue les pièces directement dans les compartiments du tiroir-caisse - Paragon 3S et 4S
- Distribue les pièces directement dans le tiroir-caisse - Paragon 3L et 4L
- Système biométrique en option (Lecteur de la paume de la main)
- Témoins à DEL des coupelles de dépôts (Avisé si de la monnaie est encore présente dans la coupelle)
- Plateforme évolutive en réseau et groupes de multiples périphériques
- Surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Imprimante intégrée

### FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Possibilité d'intégration au système POS
- Crédit le même jour des dépôts (crédit provisoire)

### FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES :

- Compatible PCI
- Solution de surveillance à distance Axeda pour l'assistance technique
- Surveillance en temps réel des niveaux d'espèces et de pièces de monnaie
- Évolutif - En grappe
- Production d'états - Standard ou personnalisé
- Responsabilité de ligne et/ou de l'employé
- Les caisses et les sacs de dépôt sont automatiquement rattachés à un utilisateur particulier par le biais du système de codes à barres
- Plusieurs tiroirs-caisses par caisse enregistreuse/ligne
- Niveaux d'autorisation utilisateur d'accès machine configurables
- Plusieurs systèmes d'authentification utilisateur (carte et NIP, connexion et NIP ou lecture biométrique)
- Invite périodique automatique de modification du mot de passe
- Suivi des fonds en dehors de l'unité avec la fonction de fonds hors coffre
- Aide à la préparation des dépôts : Calcule automatiquement et déplace le dépôt vers la cassette du messager
- Préparation automatique des états de fin de journée
- Menu de connexion explicite pour le messager
- Vidéo de conseils de dépannage
- Vidéo d'aide à l'exploitation du système