Revolution Retail Systems

SÉRIE QUANTUM™

Quantum 4S/6S XL - 4S/6S XL AV - 4S/6S XL MV

SÉRIE QUANTUM™

Quantum 4S/6S XL

Quantum 4S/6S XL AV

Quantum 4S/6S XL MV

HARDWARE FEATURES:

- Écran tactile couleur de 10 po
- Système de lecture biométrique intégré – En option
- Architecture en boucle fermée pour les billets et les pièces
- Capacité de dépôt supplémentaire dans le modèle 4S XL
- Vérification des pièces de monnaie (rejet des fausses pièces)
- Cassettes de dépôt recyclables et verrouillables
- « Tri de compatibilité » des billets recyclés
- Orientation flexible des billets (pas besoin de séparer ou de positionner explicitement des billets)
- Coffre de dépôt intégré dans le modèle 4S
- Imprimante intégrée
- Plateforme évolutive
- Mise en réseau et groupes de multiples périphériques
- Surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Coffre – Conforme à la norme UL 291 « Horaires de bureau »
- Système d'alimentation sans coupure inclus

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Possibilité d'intégration au système PdS
- Crédit le même jour des dépôts (crédit provisoire)

FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES :

- Compatible PCI
- Solution de surveillance à distance REACH™ pour l'assistance technique
- Surveillance en temps réel des niveaux d'espèces et de pièces de monnaie
- Évolutif - En grappe
- Production d'états - Standard ou personnalisé
- Responsabilité de ligne et/ou de l'employé
- Les caisses et les sacs de dépôt sont automatiquement rattachés à un utilisateur particulier
- Plusieurs tiroirs-caisses par caisse enregistreuse/ligne
- Niveaux d'autorisation utilisateur d'accès machine configurables
- Plusieurs systèmes d'authentification utilisateur (connexion et NIP ou lecture biométrique)
- Notification périodique automatique de modification du mot de passe
- Aide à la préparation des dépôts : Calcule automatiquement et déplace le dépôt vers la cassette pour le messager
- Préparation automatique des états de fin de journée
- Menu de connexion explicite pour le messager
- Vidéo de conseils de dépannage
- Vidéo d'aide à l'exploitation du système

Revolution Retail Systems

Revolution Retail Systems LLC | 1400 Valwood Parkway, Suite 100 | Carrollton, TX 75006 | Tel: 469.317.2910 | 855.616.3827 | Fax: 469.364.3856
© January 2022 Revolution Retail Systems LLC | www.rrs360.com | Email: revolutionsales@rrs360.com

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques (nominales) :	Quantum 4S XL	Quantum 4S XL AV	Quantum 4S XL MV	Quantum 6S XL	Quantum 6S XL AV	Quantum 6S XL MV
Hauteur :	781 mm (30,8 po)	781 mm (30,8 po)	781 mm (30,8 po)	781 mm (30,8 po)	781 mm (30,8 po)	781 mm (30,8 po)
Largeur :	813 mm (32,0 po)	1 118 mm (44,0 po)	1 118 mm (44,0 po)	813 mm (32,0 po)	1 118 mm (44,0 po)	1 118 mm (44,0 po)
Profondeur :	611 mm (24,1 po)	611 mm (24,1 po)	611 mm (24,1 po)	611 mm (24,1 po)	611 mm (24,1 po)	611 mm (24,1 po)
Poids :	261 kg (575 lb)	397 kg (875 lb)	397 kg (875 lb)	261 kg (575 lb)	397 kg (875 lb)	397 kg (875 lb)
Configuration de l'appareil :						
Cassettes de Recyclage	4	4	4	6	6	6
Cassettes de Distribution/ Remplissage	2	2	2	1	1	1
Cassettes de Dépôt 1	1	1	1	1	1	1
Cassettes de Dépôt 2	1	1	2	1	1	2
Billets :						
Capacité par Cassette (max)*:						
Cassette de Recyclage	60 billets	60 billets	60 billets	60 billets	60 billets	60 billets
Cassette de Distribution/ Remplissag	300 billets	300 billets	300 billets	300 billets	300 billets	300 billets
Cassette de Dépôt 1	1,500 billets	1,500 billets	1,500 billets	1,500 billets	1,500 billets	1,500 billets
Cassette de Dépôt 2	2,200 billets	2,200 billets	2,200 billets	2,200 billets	2,200 billets	2,200 billets
Capacité Totale de Billets	4,540 billets	4,540 billets	6,740 billets	4,360 billets	4,360 billets	6,560 billets
Vitesse de Traitement Entrée/ Sortie des Billets (max)	3 billets/seconde	3 billets/seconde	3 billets/seconde	3 billets/seconde	3 billets/seconde	3 billets/seconde
Recyclage Jusqu'à (max)	(4) dénominations	(4) dénominations	(4) dénominations	(6) dénominations	(6) dénominations	(6) dénominations
Pièces :						
Modules de Recyclage	4	4	4	4	4	4
Capacité (max):						
• Cinq cents	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
• Dix cents	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
• Vingt-cinq cents	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
• Un dollars	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
• Deux dollars	900	900	900	900	900	900
Capacité Totale en Pièces (max)	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
Vitesse de Traitement des Pièces en Entrée Jusqu'à	700 pièces/minute	700 pièces/minute	700 pièces/minute	700 pièces/minute	700 pièces/minute	700 pièces/minute
Vitesse de Traitement des Pièces en Sortie Jusqu'à	16 pièces/seconde	16 pièces/seconde	16 pièces/seconde	16 pièces/seconde	16 pièces/seconde	16 pièces/seconde
Accepte Jusqu'à	(6) dénominations	(6) dénominations	(6) dénominations	(6) dénominations	(6) dénominations	(6) dénominations
Recyclage Jusqu'à	(4) dénominations	(4) dénominations	(4) dénominations	(4) dénominations	(4) dénominations	(4) dénominations

Revolution Retail Systems

Revolution Retail Systems LLC | 1400 Valwood Parkway, Suite 100 | Carrollton, TX 75006 | Tel: 469.317.2910 | 855.616.3827 | Fax: 469.364.3856
© January 2022 Revolution Retail Systems LLC | www.rrs360.com | Email: revolutionsales@rrs360.com

Quantum 4S/6S XL





Quantum 4S/6S XL AV MV





1 LE SYSTÈME DOIT ÊTRE FIXÉ SUR UN PLANCHER DE NIVEAU.

2 L'UPS DOIT ÊTRE PLACÉ/MONTÉ À MOINS DE 4 PIEDS DE L'UNITÉ QUANTUM. VOIR LES INFORMATIONS DU FABRICANT DE L'UPS POUR LES EXIGENCES D'ESPACE ET LES RESTRICTIONS DE MONTAGE.

3 SI LA PRISE DE COURANT OU LE PORT DE DONNÉES ALTERNATIF N'EST PAS SITUÉE DANS LA ZONE INDIQUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 76,2 MM (3 PO). SI LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF EST SITUÉE DANS LA ZONE INDIQUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 127 MM (5 PO).

4 SI LA CAISSE AUXILIAIRE EST INSTALLÉE DU CÔTÉ DROIT (CÔTÉ BCR), UNE DISTANCE MINIMUM DE 2,5" [64 mm] EST REQUISE ENTRE LA CAISSE AUXILIAIRE ET L'UNITÉ PRINCIPALE.

Revolution Retail Systems

Revolution Retail Systems LLC | 1400 Valwood Parkway, Suite 100 | Carrollton, TX 75006 | Tel: 469.317.2910 | 855.616.3827 | Fax: 469.364.3856
© January 2022 Revolution Retail Systems LLC | www.rrs360.com | Email: revolutionsales@rrs360.com